



# ЭЛЕКТРОПУЛ

Юр. адрес: 344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Толмачева, д. 111.  
ИНН/КПП 6165135089/616801001  
тел. (863) 300-82-22, 300-81-99. факс(863) 300-82-04  
[elektropul@aaanet.ru](mailto:elektropul@aaanet.ru) [www.elektropul.ru](http://www.elektropul.ru)

## Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области

Адрес: 305000, г.Курск, ул.Марата,9  
Телефон/факс: (4712)70-08-15/(4712)70-87-02  
E-mail: [to46@fas.gov.ru](mailto:to46@fas.gov.ru)

№ 311 от 18.03.2019г.

## Организатор закупки: Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция".

Место нахождения: Курская обл., г. Курчатов, Промзона, АБК-1.  
Почтовый адрес: 307250, Курская обл., г. Курчатов, Промзона, АБК-1.  
Контактное лицо: Соболева Т.Н., тел./факс 8-47131-56371, 8-47131-46455, эл. почта [soboleva\\_tn@kunpp.ru](mailto:soboleva_tn@kunpp.ru)

## Заказчик: Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция".

Место нахождения: Курская обл., г. Курчатов, Промзона, АБК-1  
Почтовый адрес: 307250, Курская обл., г. Курчатов, Промзона, АБК-1  
Контактное лицо: Старокожева Кристина Александровна, тел./факс 8-47131-57407, эл. почта [starokozeva\\_ka@kunpp.ru](mailto:starokozeva_ka@kunpp.ru)

По техническим вопросам: Дремов Дмитрий Валерьевич, тел. 8-47131-54412

## Заявитель : Общества с ограниченной ответственностью "Электро Пул"

адрес местонахождения (почтовый адрес): 344103, г.Ростов-на-Дону,  
ул. Толмачева, дом 111  
тел. (863) 300-82-22, 300-81-99. факс(863) 300-82-04  
[elektropul@aaanet.ru](mailto:elektropul@aaanet.ru) [www.elektropul.ru](http://www.elektropul.ru)

### Жалоба

на действия организатора и заказчика открытого одноэтапного аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку серверного оборудования системы оперативного видеомониторинга

Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" (далее по тексту жалобы – Организатор закупки) 25 января 2019 г на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок <http://zakupki.gov.ru> опубликовал извещение № 31907451385 о проведении закупки по форме и способу процедуры открытого одноэтапного аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку серверного оборудования системы оперативного видеомониторинга для Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция» (Курская обл., г. Курчатов, Промзона АБК-1) (по тексту жалобы-закупка).

Заявки на участие в закупке участниками должны быть представлена в соответствии с требованиями закупочной документации на электронной торговой площадке (ЭТП)

Курское УФАС России

Вх. № от 22.03.19

1333

«Единая Электронная Торговая Площадка (ЕЭТП)» в сети «Интернет» по адресу: <https://roseltorg.ru/> в порядке, установленном регламентом данной ЭТП (далее — ЭТП).

ООО «Электро Пул» стало участником, подав заявку на участие в закупке в полном соответствии с требованиями, которой был присвоен следующий номер: **50141**.

Комиссия рассмотрела поданные на процедуру заявки (первую обезличенную часть) участников на соответствие требованиям, установленным документацией, а именно технически предложения, и приняла решение (Протоколом № 2-979-17 от 13.03.2019г. по рассмотрению первых частей заявок на участие в процедуре 31907451385) о полном соответствии техническим требованиям и допустила заявку ООО «Электро Пул» (50141).

Следующим этапом было сопоставление ценовых предложений допущенных участников в процедуре, по итогам которого Протоколом от 15.03.2019г. ООО «Электро Пул» занял первое место, предложив наименьшую цену.

15.03.2018г. также были рассмотрены вторые части заявок на участие в процедуре, а именно информация об участниках – учредительные документы, выписки из ЕГРЮЛ, Полномочия руководителя и пр.) по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре Протоколом № 2-980-16 от 15.03.2019г. заявка ООО «Электро Пул» была не допущена (отклонена), по причине несоответствия продукции, указанной в заявке, требованиям документации, за предоставление в составе заявки недостоверных сведений:

В техническом предложении (в соответствии с пунктом А) подпункта б.2. пункта б части 2 закупочной документации по закупке), а именно:

1. Несоответствие скорости передачи данных по протоколу iSCSI (необходимо обеспечение суммарного потока на запись 1250 Мбит/с, суммарного потока для воспроизведения (на чтение) 250 Мбит/с);
2. Несоответствие количества подключений видеокamer, АРМ операторов (необходимо иметь лицензированную функцию видеозаписи непосредственно не менее чем с 371 камеры по протоколу iSCSI на массив дисковый с возможностью вывода архивного видеоизображения 52 рабочим станциям операторов);
3. Несоответствие количества одновременных потоков iSCSI (необходимо поддерживаемое количество одновременных сессий iSCSI к хранилищу 800).

Свои заключения комиссия сделала на основании письма территориального менеджера ООО «Роберт Бош», запрошенного комиссией 14.03.2018г. после рассмотрения первых частей заявок и принятия решения о соответствии технического предложения ООО «Электро Пул» требованиям закупочной документации, тем самым уже нарушив последовательность процедуры закупки.

ООО «Электро Пул» считает, что решение закупочной комиссии по отстранению заявки участника ООО «Электро Пул» (50141) протоколом № 2-980-16 от 15.03.2019г. от дальнейшего рассмотрения неосновательное и необоснованное, нарушающее положение ч.1 ст.2 и п.2 ч.1 ст.3 Закона о закупках, а также п.2 ч.1 ст.17 Закона о конкуренции, необоснованно ограничивающее конкуренцию в отношении участников аукциона по следующим основаниям.

ООО «Электро Пул» подало первую часть заявки (техническое предложение), которая была проверена и допущена комиссией до следующего этапа – сопоставление ценовых предложений и заняло первое место по итогу предложенной цены в виде письма о подаче оферты. Однако при рассмотрении и оценки второй части заявки, где оценивается информация о юридическом лице, ООО «Электро Пул» отстранили по якобы недостоверным сведениям в техническом предложении, которое было проверено комиссией и принято как соответствующее. Тем самым была нарушена сама процедура и последовательность оценки поданной информации, что вызывает сомнения о незаинтересованности и беспристрастности к участникам закупки после получения информации под каким номером какой участник.

Заключение о несоответствии было сделано комиссией на основании письма не производителя, а менеджера ООО «Роберт Бош», который высказал свои предположения о возможной работе оборудования, которое не тестировал.

Предметом закупки является право заключения договора на поставку серверного оборудования системы оперативного видеомониторинга: а именно :

- **Сервер приложений Bosch MHW-S380RA-SC или аналог** – ООО «Электро Пул» предлагается аналог Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 (комплектность см. в техническом предложении) (далее - Сервер) и программное обеспечение Bosch MBV-XCHAN-90 (далее – ПО).

- **Массив дисковый DSA-N2C8X8-12AT или аналог** - ООО «Электро Пул» предлагается аналог Массив дисковый Lenovo ThinkSystem DE2000H (комплектность см. в техническом предложении) (далее – СХД) и программное обеспечение Bosch MBV-XCHAN-90 – 371 шт. MBV-XWST-90 – 52 шт. (далее – ПО);

- **Расширение дискового массива DSX-N6D8X8-60AT или аналог** -ООО «Электро Пул» предлагается аналог - Расширение для дискового массива Lenovo ThinkSystem DE600S.

Готовое к поставке системное оборудование ООО «Электро Пул» полностью соответствует требованиям Технического задания. Заключение комиссии по отстранению ООО «Электро Пул» строиться на выдвинутых дополнительным требованиям, не заявленных изначально в закупочной документации (Техническом задании).

ООО «Электро Пул» несогласно с заключениями закупочной комиссии по следующим основаниям:

**Комиссия в п.1 оценки заявки** -ООО «Электро Пул» указывает на несоответствие скорости передачи данных по протоколу iSCSI, ссылаясь на требования закупочной документации об необходимости обеспечения суммарного потока на запись 1250 Мбит/с, суммарного потока для воспроизведения (на чтение) 250 Мбит/с). При этом требования по скорости передачи данных **по протоколу iSCSI** в закупочной документации отсутствуют. Требование об обеспечении суммарного потока на запись 1250 Мбит/с, суммарного потока для воспроизведения (на чтение) 250 Мбит/с) относится к пропускной способности СХД без привязки к протоколу iSCSI. СХД Lenovo обеспечивает суммарный поток на запись 1250 Мбит/с, суммарный поток для воспроизведения (на чтение) 250 Мбит/с, что подтверждается письмом от производителя данного оборудования. (Исх №12/5-VL от 18.03.2019г. прилагается к настоящей жалобе) и технической информацией приведенной на официальном сайте производителя (<https://lenovopress.com/lp0881-lenovo-thinksystem-de2000h-hybrid-storage-array>). Касательно выводов ООО «Роберт Бош» по данному пункту: выводы об ограничениях по количеству подключений (устройств) и суммарной скорости записи являются искажённой информацией, так как архитектура системы видеонаблюдения подразумевает подключение СХД к северу и для этого достаточно одного канала скорости потоковой записи для СХД модели Lenovo DE2000H также указана неверно. СХД DE2000H, способна обрабатывать поток на запись не менее 7,2 Гбит/с.

**Комиссия в п.2 оценки заявки** -ООО «Электро Пул» указывает на несоответствие количества подключений видеокамер, АРМ операторов. Предлагаемое ООО «Электро пул» оборудование имеет возможности ведения видеозаписи на дисковый массив и вывода видеoinформации на рабочее место оператора при взаимодействии с существующими камерами Bosch KyAЭС по средствам предусмотренного в предложенной комплектации ПО Bosch (MBV-BPRO-90 – 1 шт.; MBV-XCHAN-90 – 371 шт.; MBV-XWST-90 – 52 шт.). Технические характеристики предлагаемого к поставке сервера Lenovo ThinkSystem SR650 полностью соответствуют требованиям к аппаратной части (серверу), указанных в техническом описании ПО Bosch BVMS (BVMS\_9.0\_Data\_sheet\_enUS\_63391333003 на 7 листах), тем самым выполняется требование по необходимости иметь лицензированную функцию видеозаписи непосредственно не менее чем с 371 камеры по протоколу iSCSI на массив дисковый с возможностью вывода архивного видеоизображения 52 рабочим станциям операторов.

**Комиссия в п.3 оценки заявки** указывает о несоответствии количества одновременных потоков iSCSI. Предложенное ООО «Электро Пул» - СХД Lenovo поддерживает количество одновременных сессий iSCSI к хранилищу – 800, что подтверждается письмом от производителя данного оборудования. (Исх № №12/5-VL от 18.03.2019г. прилагается к настоящей жалобе).

Кроме этого в п. 1 письма ООО «Роберт Бош» сказано о несовместимости хранилища (далее СХД) и камер, что является абсурдным. Архитектура системы видеонаблюдения имеет следующий вид: камеры видеонаблюдения подключаются к серверу. Сервер с помощью специального ПО (Bosch) производит обработку видео и пишет на тома, выданные ему с СХД. Сервер Lenovo и СХД Lenovo полностью совместимы. Сервер оборудован адаптером Broadcom 57416 10GBASE-T, который в полной мере поддерживает работу по iSCSI протоколу.

Между тем, все заключения комиссии, основанные на письме ООО «Роберт Бош», ставшие причиной отклонения заявки ООО «Электро Пул» не являются требованиями закупочной документации, а расширяют требования к Оборудованию, выдвинутые в закупочной документации, так Обеспечение суммарного потока на запись 1250 Мбит/с, суммарного потока для воспроизведения (на чтение ) 250 Мбит\с , которые выполняются ООО «Электро Пул», были дополнены требованием поддержанием данных по протоколу iSCSI, что изначально отсутствовало в документации и не может являться причиной для отклонения заявки.

Таким образом, отстранение (отклонение заявки) ООО «Электро Пул» по данным пунктам неосновательно, необоснованно и не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.3, ст.4 Закона о закупках, ст.ст. 17, 18.1. и 23 Закона о защите конкуренции, ООО «Электро Пул» просит:

1. Отменить протокол № 2-980-16 от 15.03.2019г. рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре 31907451385, которым отстранили участника ООО «Электро Пул» от дальнейшего участия в процедуре.
2. Отменить протокол №2-980-17 подведения итогов процедуры 31907451385 от 15.03.2019г.
3. Выдать соответствующее, обязательное для исполнения предписание о допуске ООО"Электро Пул" к дальнейшему участию в закупке «аукционе в электронной форме на право заключения договора на «Поставку серверного оборудования системы оперативного видеомониторинга (процедура 31907451385) на стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в процедуре .

*Приложения (в копиях):*