

Общество с ограниченной ответственностью

«АльянсЭнергоКомплект»

ИНН 5907023337 КПП 590701001 ОГРН 1155958111539

Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, д. 2А

Почтовый адрес: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, д. 2А, офис 10

Р/с 40702810649770023429 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк РФ» г. Нижний Новгород,

К/с 3010181090000000603, БИК 045773603

офис 8-967-879-80-66, бухгалтерия 8-902-47-67-249, эл.почта: runvilpools@yandex.ru

№ 18 от «25» февраля 2020г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве

Сокращенное наименование: Московское УФАС России

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1 (вход со стороны Боярского переулка), м. Красные ворота

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области

(Курское УФАС России)

Адрес: 305000, г. Курск ул. Марата 9

Официальный сайт: www.kursk.fas.gov.ru

E-mail: to46@fas.gov.ru

Приемная: +7 (4712) 70-08-15

Факс: +7 (4712) 70-87-02

Жалоба на действия заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии.

1. Заказчик: Филиал акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" "Курская атомная станция"

Тип организатора: Заказчик (организатор торгов для собственных нужд)

ИНН: 7721632827

КПП: 463443001

При этом в составе первой (технической) части заявки Участник предоставил форму 1 и форму 2 (см. приложение). В этих формах участник продекларировал соответствие поставки техническому заданию и прочей закупочной документации. А именно:

Форма 1:

«Мы согласны выполнить поставки товара, предусмотренные закупочной документацией в соответствии с Техническим предложением, другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке и по предложенному ценовому предложению.»

Мы продекларировали свое согласие на поставку, по форме разработанной самим Заказчиком. То есть форма 1 это типовый документ, разработанный Заказчиком.

Форма 2:

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значение	Предлагаемое участником закупки
1.	материалы для ремонта плавательного бассейна КСС	В соответствии с ТЗ и прочей документацией к закупке № 32008816503	Соответствует, конкретные показатели предоставлены в Техническом предложении (форма 2), таблица 1.

В форме 2 мы подтверждаем соответствие ТЗ и прочей документацией к закупке № 32008816503.

Конкретные показатели товара также не содержат противоречий.

Мы продекларировали соответствии всему техническому заданию и документации, п.2-14 являются неотъемлемой частью ТЗ, и соответственно декларация распространяется и на них.

Действия Заказчика нарушили права заявителя жалобы, препятствуя участию в открытом запросе предложений в электронной форме. При этом Участник является производителем отечественной продукции, которая эквивалентна закупаемому товару, а также субъектом малого и среднего предпринимательства.

Дополнительно сообщаем, что отклонены по аналогичной причине 5 участников, а допущены 2, что позволяет признать закупку состоявшейся, с существенным снижением конкуренции.

На основании изложенного,

ПРОШУ:

1. Признать незаконными действия комиссии по отклонению заявки ООО «АльянсЭнергоКомплект»»

2. Приостановить процедуру рассмотрения заявок, отменить протоколы, составленные в ходе рассмотрения заявок, и провести проверку.

1	Анкер-шпилька HIT-V-5.8 M16x200 387065	Размер анкера: M16. Длина анкера: 200мм. Состав материала: Сталь, оцинков, класс прочности 5.8. Способ крепления: предварительно - сквозное крепление . В упаковке 5 анкеров.	Упк	12	05.06.2020 с правом досрочной поставки по письменному согласованию с Покупателем	12 месяцев с даты приемки продукции на склад Покупателя	Hilti
2	Сетка сварная оцинк.в рулонах 25x25x1.6	Диаметр 1,6 мм. Покрытие: оцинкованная. Размер: ячейка 25x25мм. Сварная сетка из прутков, сложенных и сваренных перпендикулярно друг другу и образующих квадратные ячейки.	М ²	2975	05.06.2020 с правом досрочной поставки по письменному согласованию с Покупателем	12 месяцев с даты приемки продукции на склад Покупателя	Рантос, ООО
	Труба ПВХ 32 с зондом	Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-полами. Проволочная протяжка облегчает прокладку кабеля в трубе. Диаметр 32мм. Материал самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). Цвет серый.	м	204	05.06.2020 с правом досрочной поставки по	12 месяцев с даты приемки продукции на склад	АО "ДКС"

					Покупател ем		
	Решетка слива Runvilpools (Россия)400x400	Применение: Решетка. Предназначение: Для донного слива. Длина: 400мм. Ширина: 400 ±1мм. Материал: Нерж. сталь AISI-316	шт	2	05.06.2020 с правом досрочной поставки по письменно му согласован ию с Покупател ем	12 месяцев с даты приемки продукции на склад Покупател я	ООО "Альянс Энерго Компле кт"
7	Уголок алюминевый 22 50x50x2x6000мм	Алюминиевый уголок представляет собой прессованный профиль без внутренних полостей, который в разрезе имеет Г-образную форму. Длина: 6 м. Толщина 2 мм.	Шт	56	05.06.2020 с правом досрочной поставки по письменно му согласован ию с Покупател ем	12 месяцев с даты приемки продукции на склад Покупател я	ООО Анэп
8	Доска Premium O-Terrace	Размеры: 6000x140x28мм. Тип соединения: Крепеж. Влагостойкий. Шумоизоляция. Без покрытия. Антибактериальная плитка. Антискользящая. Материал: ДПК (Древесно-полимерный композит). Поверхность: крупный и	М ²	6,72	05.06.2020 с правом досрочной	12 месяцев с даты приемки	Twinson by deceuni

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«АльянсЭнергоКомплект»

г. Пермь

30.10.2015

Время проведения собрания: 10:00-12:00

Место проведения собрания: 614030, край. Пермский, г. Пермь, ул. Карбышева, , Дом 6,
Квартира 73

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью
«ЭнергоКомплектАльянс» (далее – «Общество»):

Учредитель 1: Биссенек Илья Петрович, паспорт гражданина РФ серия: 57 03, номер: 536488,
выдан: Орджоникидзевским РОВД г. Перми 17.12.2002, код подразделения: 592-006,
зарегистрирован по адресу: край. Пермский, г. Пермь, ул. Карбышева, , Дом 84, Корпус 1,
Квартира 31

Учредитель 2: Ульянов Сергей Александрович, паспорт гражданина РФ серия: 57 01, номер:
535763, выдан: Орджоникидзевским РОВД г.Перми 06.07.2001, код подразделения: 592-006,
зарегистрирован по адресу: край. Пермский, г. Пермь, ул. Карбышева, , Дом 6, Квартира 73
Единоголосно Председателем собрания учредителей был избран Ульянов Сергей Александрович
Единоголосно Секретарем собрания учредителей был избран Биссенек Илья Петрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Учреждение и регистрация Общества.
3. Подписание договора об учреждении Общества.
4. Утверждение устава Общества.

капитала учредителями.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.П. Биссенек, С.А. Ульянов), «против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.П. Биссенек

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить уставной капитал
Общества в размере 10000 руб. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей
участников:

1. Биссенек Илья Петрович, вклад номинальной стоимостью 5000 руб. 00 коп., что
составляет 50% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

2. Ульянов Сергей Александрович, вклад номинальной стоимостью 5000 руб. 00 коп., что
составляет 50% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале
общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок
такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации
Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не
ниже ее номинальной стоимости.

6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.


Голосовали: «За» – 2 голоса (И.П. Биссенек, С.А. Ульянов), «против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.П. Биссенек

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным
органом Общества является — Генеральный директор Ульянов Сергей Александрович со
сроком полномочий 5 лет. Заключить трудовой договор с Ульянов С.А. на срок с момента
государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает
Биссенек Илья Петрович.

Председатель собрания

Ульянов Сергей Александрович



(подпись)

От Ирина Веснина<aek-snab@yandex.ru>
Кому to77@fas.gov.ru<to77@fas.gov.ru>
Дата 26.02.2020 08:23:10
Тема жалоба 223 фз с ЭЦП

в приложении жалоба 223 фз, подписана ЭЦП, и решение о назначении директора

--

С Уважением, Руководитель отдела закупок ООО "АльянсЭнергоКомплект" Ульянова
Ирина Васильевна 8-919-455-76-00 aek-snab@Yandex.ru

ПОМЕЧЕН КАК ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ Автор помечил этот документ как окончательный, чтобы запретить его редактирование. Все равно редактировать

Общество с ограниченной ответственностью
«АльянсЭнергоКомплект»
 ИНН 5907023337 КПП 590701001 ОГРН 1155958111539

Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, д. 2А
 Почтовый адрес: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, д. 2А, офис 10
 Р/с 40702810649770023429 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк РФ» г. Нижний Новгород,
 К/с 3010181090000000603, БИК 045773603
 офис 8-967-879-80-66, бухгалтерия 8-902-47-67-249, эл. почта: turniprools@yandex.ru

№ 18 от «25» февраля 2020г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве

Сокращенное наименование: Московское УФАС России

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1 (вход со стороны Боярского переулка), м. Красные ворота

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области

(Курское УФАС России)

Адрес: 305000, г. Курск ул. Марата 9

Официальный сайт: www.kursk.fas.gov.ru

E-mail: to46@fas.gov.ru

Состав подписи

Подпись недействительна — она сама или подписанное содержимое были изменены. Попросите отправителя повторно подписать документ.

Тип подтверждения: _____

Цель подписания документа: _____

Тема сертификата: ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"

Кем выдан: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

Сертификат

Общие Состав Путь сертификации

Сведения о сертификате

При проверке отношений доверия произошла системная ошибка.

Кому выдан: ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"

Кем выдан: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

Действителен с 19. 09. 2019 по 19. 09. 2020

[Подробнее о сертификатах](#)

Дополнительные сведения о подписях в документах Office...